



241512345371

正本



DD-XM-2025040109

检测报告

报告编号: DD-HJ-202505003

项目名称: 废气

委托单位: 金能科技股份有限公司

报告日期: 2025 年 5 月 7 日

德州德达环境检测有限公司

(检验检测专用章)

德州德达环境检测有限公司

检测报告首页

委托单位	金能科技股份有限公司	检测类别	委托检测
受检单位	金能科技股份有限公司	委托单位联系人	韩瑞
受检单位详细地址	山东省德州市齐河县工业园区西路一号	委托单位联系电话	17866928721
采 ☒ /送 ☐ 样日期	2025.4.26	分析日期	2025.4.27
样品数量	气袋×7	样品状态	完好
采 ☒ /送 ☐ 样人员	辛伟、赵鑫、许健、闫同民		
检测项目	非甲烷总烃		
质量控制和质量保证	检测仪器均在检定/校准有效期之内； 检测人员持证上岗； 样品采集、运输、保存、流转均按方法标准要求进行质量控制； 实验室分析采取空白、平行、质控样品等质控措施； 检测数据实行三级审核。		
主要检测仪器	详见第 2 页。		
检测方法 & 检出限	详见第 2 页。		
检测结果	详见第 2~3 页。		
检测结论	不做判定。  德州德达环境检测有限公司 (检验检测专用章)		
备注	—		

报告编制:

日期:

审核:

日期: 2025.5.7

签发:

日期: 2025.5.7

一、主要检测仪器

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E	DD-M-187
2	大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D	DD-M-177
3	VOCs 采样仪	KB-6D	DD-M-104
4	VOCs 采样仪	KB-6D	DD-M-111
5	气相色谱仪	GC9790II	DD-M-205

二、检测项目、检测方法 & 检出限

样品类别	检测项目	检测方法	检出限
有组织废气	非甲烷总烃	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07 mg/m ³ (以碳计)

三、检测结果

排气筒名称		危险废物暂存间废气 排气筒		采样日期	2025.4.26
采样点位		处理设施前			
标干流量 (Nm ³ /h)		3002	3006	3008	平均值
样品编号		QDD250426013	QDD250426014	QDD250426015	
检测项目					
静压 (KPa)		-0.03	-0.09	-0.03	/
烟温 (℃)		28	27	28	/
流速 (m/s)		1.88	1.88	1.88	/
非甲烷总烃 (以碳计)	实测浓度(mg/m ³)	72.5	80.6	60.7	71.3
	排放速率(kg/h)	0.218	0.242	0.183	0.214

本页以下空白

排气筒名称		危险废物暂存间废气排气筒		采样日期	2025.4.26
采样点位		处理设施后			
标干流量 (Nm³/h)		3452	3802	3725	平均值
样品编号		QDD250426016	QDD250426017	QDD250426018	
检测项目					
静压 (KPa)		-0.02	-0.01	-0.01	/
烟温 (℃)		27.7	30.7	30.7	/
流速 (m/s)		2.14	2.38	2.33	/
非甲烷总烃 (以碳计)	实测浓度(mg/m³)	18.4	18.3	18.2	18.3
	排放速率(kg/h)	0.064	0.070	0.068	0.067
备注		排气筒高度：15 米；处理设施：活性炭吸附。			

四、现场检测附图



*****报告结束*****

