



241512345371

正本



DD-XM-2025042802

检测报告

报告编号: DD-HJ-202505052

项目名称: 废气

委托单位: 金能科技股份有限公司


报告日期: 2025 年 5 月 15 日

德州德达环境检测有限公司


(检验检测专用章)

德州德达环境检测有限公司
检测报告首页

委托单位	金能科技股份有限公司	检测类别	委托检测
受检单位	金能科技股份有限公司	委托单位 联系人	韩瑞
受检单位 详细地址	山东省德州市齐河县工业园区西路 一号	委托单位 联系电话	17866928721
采 ☒ /送 ☐ 样日期	2025.5.8	分析日期	2025.5.9
样品数量	气袋×7	样品状态	完好
采 ☒ /送 ☐ 样人员	赵宏远、陈松、耿磊、李劲松		
检测项目	非甲烷总烃		
质量控制和 质量保证	检测仪器均在检定/校准有效期之内； 检测人员持证上岗； 样品采集、运输、保存、流转均按方法标准要求进行质量控制； 实验室分析采取空白、平行、质控样品等质控措施； 检测数据实行三级审核。		
主要检测仪器	详见第 2 页。		
检测方法 & 检出限	详见第 2 页。		
检测结果	详见第 2~3 页。		
检测结论	不做判定。 德州德达环境检测有限公司 (检验检测专用章)		
备注	—		

报告编制: 
日期: 2025.5.15

审核: 
日期: 2025.5.15

签发: 
日期: 2025.5.15

一、主要检测仪器

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E	DD-M-186
2	大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D	DD-M-134
3	VOCs 采样仪	KB-6D	DD-M-105
4	VOCs 采样仪	KB-6D	DD-M-195
5	气相色谱仪	GC9790II	DD-M-205

二、检测项目、检测方法 & 检出限

样品类别	检测项目	检测方法	检出限
有组织废气	非甲烷总烃	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07 mg/m ³ (以碳计)

三、检测结果

排气筒名称		尾气回收装置废气 排气筒		采样日期	2025.5.8
采样点位		处理设施前			
标干流量 (Nm ³ /h)		100	105	101	平均值
样品编号		QDD250508073	QDD250508074	QDD250508075	
检测项目					
静压 (KPa)		-0.02	-0.02	-0.02	/
烟温 (°C)		25.4	24.2	24.7	/
流速 (m/s)		6.17	6.48	6.24	/
非甲烷总烃 (以碳计)	实测浓度(mg/m ³)	46.1	46.3	42.8	45.1
	排放速率(kg/h)	4.61×10 ⁻³	4.86×10 ⁻³	4.32×10 ⁻³	4.60×10 ⁻³

本页以下空白

排气筒名称		尾气回收装置废气 排气筒		采样日期	2025.5.8
采样点位		处理设施后			
标干流量 (Nm ³ /h)		2269	2291	2304	平均值
样品编号		QDD250508076	QDD250508077	QDD250508078	
检测项目					
静压 (KPa)		-0.04	-0.04	-0.04	/
烟温 (°C)		27	25	25	/
流速 (m/s)		9.98	10.0	10.1	/
非甲烷总烃 (以碳计)	实测浓度(mg/m ³)	7.20	7.24	7.05	7.16
	排放速率(kg/h)	0.016	0.017	0.016	0.016
备注	排气筒高度: 15 米; 处理设施: 活性炭纤维吸附; 该装置采用变温吸附-脱附工艺, 脱附过程采用空气降温。				

*****报告结束*****

