



241512345371

正本



DD-HJ-2025052802

检测报告

报告编号: DD-HJ-202506084

项目名称: 废气

委托单位: 金能科技股份有限公司

报告日期: 2025 年 6 月 18 日


德州德达环境检测有限公司
(检验检测专用章)



德州德达环境检测有限公司

检测报告首页

委托单位	金能科技股份有限公司	检测类别	委托检测
受检单位	金能科技股份有限公司	委托单位 联系人	韩瑞
受检单位 详细地址	山东省德州市齐河县工业园区西路 一号	委托单位 联系电话	17866928721
采 ☒ /送 ☐ 样日期	2025.6.10	分析日期	2025.6.11
样品数量	气袋×7	样品状态	完好
采 ☒ /送 ☐ 样人员	张恒、高超、陈松、赵宏远		
检测项目	非甲烷总烃		
质量控制和 质量保证	检测仪器均在检定/校准有效期之内； 检测人员持证上岗； 样品采集、运输、保存、流转均按方法标准要求进行质量控制； 实验室分析采取空白、平行、质控样品等质控措施； 检测数据实行三级审核。		
主要检测仪器	详见第 2 页。		
检测方法 & 检出限	详见第 2 页。		
检测结果	详见第 2 页。		
检测结论	不做判定。 德州德达环境检测有限公司 (检验检测专用章)		
备注	—		

报告编制: 
日期: 2025.6.18

审核: 
日期: 2025.6.18

签发: 
日期: 2025.6.18

一、主要检测仪器

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D	DD-M-177
2	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E	DD-M-187
3	VOCs 采样仪	KB-6D	DD-M-108
4	VOCs 采样仪	KB-6D	DD-M-195
5	气相色谱仪	GC9790II	DD-M-205

二、检测项目、检测方法 & 检出限

样品类别	检测项目	检测方法	检出限
有组织废气	非甲烷总烃	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07 mg/m ³ (以碳计)

三、检测结果

排气筒名称		尾气回收装置废气 排气筒		采样日期	2025.6.10
采样点位		处理设施前			
标干流量 (Nm ³ /h)		91.3	93.7	91.1	平均值
检测项目	样品编号	QDD250610037	QDD250610038	QDD250610039	
	静压 (KPa)	-0.03	-0.03	-0.03	
烟温 (℃)		24	25	25	/
流速 (m/s)		6.44	6.64	6.45	/
非甲烷总烃 (以碳计)	实测浓度(mg/m ³)	61.2	64.0	56.2	60.5
	排放速率(kg/h)	5.59×10 ⁻³	6.00×10 ⁻³	5.12×10 ⁻³	5.57×10 ⁻³

排气筒名称		尾气回收装置废气 排气筒		采样日期	2025.6.10
采样点位		处理设施后			
标干流量 (Nm ³ /h)		504	496	434	平均值
检测项目	样品编号	QDD250610040	QDD250610041	QDD250610042	
	静压 (KPa)	0.02	0.02	0.01	
烟温 (℃)		27.6	28.2	27.4	/
流速 (m/s)		2.24	2.20	1.92	/
非甲烷总烃 (以碳计)	实测浓度(mg/m ³)	7.29	7.36	7.16	7.27
	排放速率(kg/h)	3.67×10 ⁻³	3.65×10 ⁻³	3.11×10 ⁻³	3.48×10 ⁻³
备注	排气筒高度：15 米；处理设施：活性炭纤维吸附； 该装置采用变温吸附-脱附工艺，脱附过程采用空气降温。				

***** 报告结束 *****

